



# JVD. PRODUCTOS PARA CUIDAR DE USTED

Higiene, salud, bienestar... JVD lleva más de 35 años ideando, inventando, diseñando, probando, desarrollando y fabricando productos cuya única vocación es cuidar de usted y de sus empleados, clientes y visitantes.

Cuidar es algo tan arraigado en nuestra cultura que también velamos por la protección de nuestro medio ambiente. Lo hacemos dando preferencia al ecodiseño, siendo ecorresponsables, y eligiendo colaboradores y proveedores locales.

Este «cuidar» al que tenemos tanto apego se manifiesta a través de la creación de productos dedicados a los usos actuales y futuros, y pensados para durar.

**JVD. Products that care.**



# ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Teatro del Soho,  
España



Sede social Challenger,  
Bouygues Construction, París



Canopy by Hilton,  
Londres



Estadio de la Beaujoire,  
Nantes



Transportes colectivos,  
Burdeos



Escuela internacional de Duala,  
Camerún



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible. JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las CARACTERÍSTICAS de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: NOUVELLE VAGUE - Impresión: Maqprint - Fotografías: Studio Garnier, Getty Images.



# ÍNDICE

COLECCIONES

P.2 > P.5

HYGIACONNECT

P.6 > P.7

SECAMANOS

P.8 > P.19

SECADORES DE PELO

P.20 > P.21

DISPENSADORES

P.22 > P.36

DESTRUCTORES

P.37 > P.45

PAPELERAS / CUBOS DE  
BASURA

P.46 > P.56

LIMPIEZA

P.57

CENICEROS

P.58 > P.62

REFERENCIAS

P.63

# TODA LA CALIDAD DEL MADE IN FRANCE

Radicada en Nantes, en el oeste de Francia, **JVD es líder en el diseño y la fabricación de equipos y soluciones de higiene y hotelería.**

Basándose en el carácter único de sus conocimientos, la empresa tiene en la actualidad proyección en más de 100 países de todo el mundo.

MADE IN FRANCE



Aunque sea una estructura de envergadura internacional, JVD es una empresa de proximidad. **La mayoría de nuestros productos se fabrican íntegramente en nuestra sede de la región de Nantes,** en colaboración directa con nuestra oficina de proyectos. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de todos los usuarios.



# JVD, MÁS COMPROMETIDA QUE NUNCA.

## LA ASOCIACIÓN EAU & VIE (AGUA Y VIDA)

Eau & Vie, una ONG francesa fundada en 2008, surgió de la voluntad de **mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas.**

Eau & Vie es una prestigiosa asociación de utilidad pública y solidaridad internacional que **trabaja para reforzar la autonomía de las poblaciones proporcionándoles acceso al agua y brindándoles conocimientos sobre la importancia de la higiene diaria.**

## UNA MISIÓN COMÚN

JVD lleva más de 35 años desarrollando y fabricando productos que cuidan de usted. **Por lo tanto, es natural que nos sumemos a la asociación Eau & Vie en su lucha por el acceso permanente a un agua corriente de calidad a domicilio, y el desarrollo de una conciencia colectiva en lo relativo a la importancia de la higiene en los barrios urbanos más desfavorecidos.**

**También deseábamos contribuir a divulgar nuestros valores involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común.** Es el motivo de que nos hayamos unido a la asociación Eau & Vie y hayamos entablado con ella un acuerdo de colaboración destinado a luchar a favor del acceso al agua corriente para todos.



### 2,2 MILLONES

de personas no tienen acceso a agua potable.

### 3 ZONAS

de intervención en todo el país: Cavite, Tanauan y Mandaue-Cebú.

### 19 POBLADOS CHABOLISTAS

disfrutan de agua corriente a domicilio, y de formación en materia de concienciación sobre higiene, prevención de incendios y planes de emergencia, gracias a la asociación Eau & Vie.



OPERACIÓN 1  
SECAMANOS  
ADQUIRIDO\*  
= REGALO  
DE 1 KIT DE  
HIGIENE EN  
LAS FILIPINAS

\*POR CUALQUIER SECAMANOS DE LA GAMA AIR ADQUIRIDO (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR Y SUP'AIR)

# NUESTRAS COLECCIONES



JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, **JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos:** desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

## COLECCIÓN **NEW** YALISS ACERO INOXIDABLE

La gama de acero inoxidable es la combinación idónea entre diseño y resistencia. Su estética permite exponerla incluso en los lugares más exclusivos. **Su resistencia al vandalismo, un tratamiento antibacteriano, y otro que evita que las huellas se queden estampadas en ella,** la convierten en la solución para los entornos más exigentes. **Por último, un tratamiento antioxidante fijado sobre auténtico acero inoxidable, le proporciona una gran resistencia a la corrosión y una excepcional vida útil.**

### VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico



## COLECCIÓN KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ECOLÓGICO y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



## COLECCIÓN YALISS

El carácter más marcado de la colección Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la colección Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Hasta el día de hoy, es la colección más completa para equipar un aseo.



## COLECCIÓN BLACK

El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo.

Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.



# HYGIACONNECT®

HYGIACONNECT® es una solución IoT (Internet de las cosas, por sus siglas en inglés) que garantiza la comodidad e higiene de cualquier espacio abierto al público.

## 1 LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN



### SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

HygiaConnect® brinda una visión global de la insatisfacción, la abundancia de público, la falta de consumibles, el llenado de las papeleras y la aparición de malos olores.



### ALERTES

Si se aproxima un umbral crítico en alguno de los equipos conectados, HygiaConnect® le transmite a usted una alerta que permite planificar una intervención cuanto antes.



### ELABORACIÓN DE INFORMES

La solución HygiaConnect® ofrece una **visión global de todos los lugares gestionados** y se convierte en una herramienta de diálogo gracias a todos los datos recopilados.

MADE IN FRANCE

| LA GAMA

**CONECTABLE **  
**MÁS COMPLETA**DEDICADA A LA SMART  
CLEANING**SEGUIMIENTO DEL AMBIENTE**Alerta sobre el estado general  
del entorno ambientalSENSOR DE AMBIENTE - Air-Mate  
REF 8772859HC01**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO**Prevenir situaciones relacionadas  
con el exceso de públicoCAJETÍN 3 FUNCIONES - HygiaScan  
REF 8991670HC01**GESTIÓN DE LOS RESIDUOS**

Evitar papeleras repletas

LADYBOX  
REF 8992071HC01PAPELERA DE 40 L  
● Blanca REF 8991745HC01  
● Negra REF 8991991HC01  
● Acero inoxidable REF 8992114HC01**CONTROL DE LOS CONSUMIBLES**Evitar las rupturas de consumibles en los  
distribuidores**JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA**DISPENSADOR DE JABÓN  
ESPUMA● Blanco REF 8441559HC01  
● Negro REF 8442055HC01ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN  
GelDISPENSADOR DE JABÓN  
Gel  
● Blanco REF 8441545HC01  
● Negro REF 8442053HC01  
● Acero inoxidable REF 8442104HC01● Blanco REF 8441545HC01TO  
● Negro REF 8442053HC01TO**PAPEL HIGIÉNICO**

JUMBO 400

● Blanco REF 8992051HC01  
● Negro REF 8991546HC01  
● Acero inoxidable REF 8992103HC01**DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA**

ZIG-ZAG

● Blanco REF 8991744HC01  
● Negro REF 8992057HC01  
● Acero inoxidable REF 8992102HC01

CLEANTECH

● Blanco REF 8991547HC01  
● Negro REF 8992082HC01**VENTAJAS DE LA  
SOLUCIÓN****FÁCIL DE  
IMPLEMENTAR**Conectividad  
LoRa®**ABIERTOS**Compatibles con toda  
clase de jabones, geles  
hidroalcohólicos y formatos  
de papel**FÁCIL DE  
INSTALAR**

Sin conexión eléctrica

**PARA MÁS  
INFORMACIÓN**

jvd.fr



# NUESTROS SECA- MANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.



COPT'AIR  
REF 8 11  
1168

PÁGINAS  
10 A 21

# TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN SECAMANOS



## LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. **La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia.** Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

## AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir **un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.**

## EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. **La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos.** Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.

## SECAMANOS VS PAPEL

Utilizando secamanos eléctricos es posible secarse las manos de una manera más responsable.

**0 consumibles** | **10 veces más barato** | **Hasta un 75 % de emisiones**  
**0 residuos** | **que el papel** | **de carbono evitadas**

## LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene.

**En lugares con baja afluencia** (<50 pasos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones.

**En el caso de lugares con una afluencia normal** (entre 50 y 250 pasos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo.

**Si el lugar tiene una afluencia elevada** (entre 250 y 400 pasos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido.

**Por último, si se trata de lugares con usos intensivos** (> 400 pasos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.

## LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO<sub>2</sub>. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO<sub>2</sub> anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia. Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica.

**Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.**

## OPERACIÓN EAU & VIE (AGUA Y VIDA)

JVD se ha sumado a la asociación Eau & Vie en su lucha por el acceso permanente a un agua corriente de calidad a domicilio, y al desarrollo de una conciencia colectiva en lo relativo a la importancia de la higiene en los barrios urbanos más desfavorecidos. También deseábamos contribuir a la divulgación de nuestros valores, involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Es el motivo de que hayamos entablado con ella un acuerdo de colaboración destinado a luchar a favor del acceso al agua corriente para todos.



**1 SECAMANOS  
ADQUIRIDO  
= REGALO  
DE 1 KIT DE  
HIGIENE EN  
LAS FILIPINAS**

Por cualquier secamanos de la gama Air (Exp'Air, Stell'Air, Copt'Air y Sup'Air) **adquirido, se distribuirá un kit de higiene en los barrios más desfavorecidos de Filipinas.**

# ELEGIR BIEN UN SECAMANOS




	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
<b>ANTIVANDÁLICO</b>	● ● ● Carcasa de aluminio	● ● IK10 ABS	● ● ● ● Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	● IK9 ABS	● ● ABS IK10	● ● ABS IK10	● ● ● ● Carcasa de aluminio	● ● IK10 PC-ABS	● ● ABS PC IK10 / Bioplástico	● ● ● ● Steel cover
<b>PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS</b>	● ● ●		● ● Con altura adaptada	● ● Con altura adaptada			● ● Con altura adaptada			
<b>VELOCIDAD DE SECADO</b>	● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 10 a 15 sec	● ● ● ● 15 a 20 sec	● ● 20 a 30 sec	● ● 20 a 30 sec	● ● 20 a 30 sec	● ● 20 a 30 sec
<b>AIRE CALIENTE</b>	No	No	Activable automáticamente (versión S)	No	Sí, Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
<b>AFLUENCIA DE PÚBLICO</b>	Elevada (Exp'air) / Intensiva (Exp'air+)	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
<b>NIVEL ACÚSTICO</b>	● ● 78/75 dB	● ● ● ● 73 dB	● 80 dB	● ● 75 dB	● 80 dB	● 77 dB	● ● ● ● 70 dB	● ● ● ● 70 dB	● ● ● ● 69 dB	● 78 dB
<b>HIGIENE</b>	● ● ● Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	● ● ● ● Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	● ● Filtro Antibacteriano (opción)	● ● Filtro Antibacteriano (opción)	● ● ● ● Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	● ● Filtro de aire Depósito de recogida del agua				
<b>MANTENIMIENTO</b>	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● ● ● Limpieza del filtro (opción)	● ● ● ● Limpieza del filtro (opción)	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● ● ● Sin ningún mantenimiento específico			
<b>FABRICADO EN FRANCIA</b>	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE			MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
<b>ALTURA (mm)</b>	430	531	285 / 284 (acero inoxidable)	292	685	467	290	302	243	240
<b>ANCHURA (mm)</b>	343	340	232 / 225 (acero inoxidable)	216	300	250	265	265	215	267
<b>PROFUNDIDAD (mm)</b>	237	262	196 / 195 (acero inoxidable)	195	220	165	132	140	195	200
<b>POTENCIA</b>	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	2 050 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 100 W	2 600 W
<b>CERTIFICACIONES</b>	CE - IP44 Clase II	CE - IP44 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP21 Clase I	CE - IP24 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP21 Clase I

**NUEVO  
MODELO**

# SUP'AIR *fresh*

El secamanos que neutraliza los malos olores.



**INNOVACIÓN  
PATENTADA POR  
JVD**



SUP'AIR FRESH  
BLACK  
REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESH  
GREY METAL  
REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESH  
WHITE  
REF 8 11 2159

MADE IN FRANCE

## VENTAJAS



**1 HAND DRYER  
= HYGIENE KIT  
GIVEN AWAY**



**Elimina los malos olores,  
en vez de  
disimularlos.**



**Bajo consumo  
eléctrico**



**Sin  
consumibles**  
Hace innecesario  
el uso de perfumes  
sintéticos



**25% DE  
PLÁSTICO  
RECICLADO**

## ESPECIFICACIONES

- Afluencia de público: intensa
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Garantía de 2 años
- Dimensiones: 216 (L) x 292 (H) x 195 (F) mm

## EXP'AIR

DISEÑADO Y FABRICADO EN FRANCIA, EL EXP'AIR ES UN CONDENSADO DE TECNOLOGÍA. DESCUBRA CÓMO SE HA ELEGIDO Y PENSADO CADA COMPONENTE PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.



### AIRE PULSADO

Secado ultrarrápido (10 a 15 segundos)

### ILUMINACIÓN

de la zona de secado

### ANTIVANDÁLICO

Carcasa de aluminio

### RECUPERACIÓN DE AGUA

Posibilidad de depósito de agua y evacuación directa

### APTO PARA TODOS LOS USUARIOS


Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños

### SILENCIOSO 75 DB

Espuma para insonorizar (aislante acústico)

### HIGIÉNICO

Filtro de cobre bactericida



### APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).



**EXP'AIR/EXP'AIR+ | ECODISEÑO**

**EXP'AIR**

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

**EXP'AIR+**

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- Cinco años de garantía



Aluminio pulido

**REF 8 11 1757**

**REF 8 11 1758**



Negro

**REF 8 11 1376**

**REF 8 11 1602**



Gris

**REF 8 11 822**

**REF 8 11 1601**



Blanco

**REF 8 11 791**

**REF 8 11 1600**


FILTRO DE COBRE BACTERICIDA  
REF 5 90 2014

MADE IN FRANCE

**VENTAJAS**



**1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS**



**ILLUMINACIÓN** de la zona de secado



**HIGIÉNICO** Filtro de cobre bactericida



**Un 50 %** más silencioso que los modelos de la competencia



**APTO PARA TODOS LOS USUARIOS** Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños



**100 %** antivandálico: carcasa de aluminio

**EXP'AIR KIDS PACK | ECODISEÑO**



EXP'AIR KIDS  
REF 8 11 791KIDS



CLEANLINE GEL KIDS\*



PLACA\* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos



PLAQUE\* Elefante PVC para colocar detrás del grifo

**CARACTERÍSTICAS**

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y Blanco
- Dim. : L.343 x A.430 x P.237 mm

REF : 9000100G1  
- Ampliación de garantía de dos (2) años

\*Incluido en el pack Kids

**STELL'AIR** | **ECODISEÑO**



REF 8 11 963



STELL'AIR  
AUTOMÁTICO  
Negro mat  
REF 8 11 1761



STELL'AIR  
AUTOMÁTICO  
Gris metalizado  
REF 8 11 963



STELL'AIR  
AUTOMÁTICO  
Blanco  
REF 8 11 962

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA  
REF 5 90 2014

KIT DE EVACUACIÓN  
REF 5 30 1719

MADE IN FRANCE

**VENTAJAS**



**1 SECAMANOS  
ADQUIRIDO  
= REGALO  
DE 1 KIT DE  
HIGIENE EN  
LAS FILIPINAS**



**73 dB**  
El más silencioso  
del mercado



**HIGIÉNICO**  
Filtro de cobre  
y depósito de  
agua integrados,  
con tratamiento  
antibacteriano de  
las superficies



**ANTI-  
VANDÁLICO**  
ABS ultrarres-  
istente




**ERGONÓMICO**  
Amplia apertura e  
iluminación de la  
zona de secado

**CARACTERÍSTICAS**

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x A.531 x P.262 mm

REF : 9000100G1  
- Ampliación de garantía de dos (2) años

**SUP'AIR** | **ECODISEÑO**



REF 8 11 1056KIDS



SUP'AIR AUTOMÁTICO  
Negro mat  
REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMÁTICO  
Gris metalizado  
REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMÁTICO  
Blanco  
REF 8 11 1056

FILTRO BACTERICIDA  
REF 5 30 1899

**SUP'AIR KIDS PACK** | **ECODISEÑO**



KIDS  
SUP'AIR AUTOMÁTICO  
REF 8 11 1056KIDS



CLEANLINE GEL KIDS\*



PLACA\*  
didáctica para ayudar a  
los niños a lavarse y secarse las  
manos



PLACA\*  
Elefante PVC  
para colocar detrás  
del grifo

MADE IN FRANCE

**VENTAJAS**



1 SECAMANOS  
ADQUIRIDO  
= REGALO  
DE 1 KIT DE  
HIGIENE EN  
LAS FILIPINAS



Excelente relación  
calidad / precio



Compacto



Consumo de  
energético muy  
reducido



ERGONÓMICO  
Iluminación de la  
zona de secado

**CARACTERÍSTICAS**

- Afluencia: elevada
- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x A.292 x P:195 mm

REF : 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

\*Incluido en el pack Kids

**COPT'AIR/COPT'AIR S | ECODISEÑO**



REF 8 11 1168

	COPT'AIR	COPT'AIR S Con resistencia calefactora*
	Acero inoxidable <b>REF 8 11 1790</b>	<b>REF 8 11 1791</b>
	Negro <b>REF 8 11 1377</b>	<b>REF 8 11 1624</b>
	Gris <b>REF 8 11 1168</b>	<b>REF 8 11 1623</b>
	Blanco <b>REF 8 11 1167</b>	<b>REF 8 11 1622</b>

\* Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C

MADE IN FRANCE

**VENTAJAS**

 **1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS**

 **100 % antivandálico : carcasa de aluminio ou acero inoxidable**

 **60 % más económico que los modelos de la competencia**

 Disponible con resistencia calefactora con encendido automático (Copt'air S)

 **INNOVACIÓN**  
Boquilla giratoria para una mayor eficacia y nuevas sensaciones

**CARACTERÍSTICAS**

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible par el Copt'Air S): 5 30 1899
- Potencia nominal: 600 W Copt'Air automático 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x A.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x A.284 x P.195 mm

REF : 9000100G2  
- Ampliación de garantía de dos (2) años

**ALPHADRY** | **ECODISEÑO**



ALPHADRY AUTOMÁTICO  
Gris metalizado  
REF 8 11 906



ALPHADRY AUTOMÁTICO  
Blanco  
REF 8 11 905



+  
FILTRO HEPA ALPHADRY  
REF 5 10 2010

**VENTAJAS**

- + Adecuado para una intensa afluencia (motor sin escobillas / digital)
- + Resistencia calefactora activable
- + Depósito de recogida del agua

**CARACTERÍSTICAS**

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800 mL
- Potencia nominal: 2.050 W (1.050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: Blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.300 x A.685 x P.220 mm

**AIRWAVE** | **ECODISEÑO**



AIRWAVE AUTOMÁTICO  
Gris metalizado  
REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMÁTICO  
Blanco  
REF 8 11 707

**VENTAJAS**

- + Secado ultrarrápido
- + Resistencia calefactora activable automáticamente
- + Depósito de recogida del agua

**CARACTERÍSTICAS**

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 mL
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: Blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.250 x A.467 x P.165 mm

## TORNADE



TORNADE AUTOMÁTICO  
Cromado  
REF 8 11 292



TORNADE AUTOMÁTICO  
Blanco  
ABS o Composite  
REF 8 11 251 / 8 11 252

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: Blanco, Blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim.: L. 265 x A. 302 x P. 140 mm

## MASTER



MASTER AUTOMÁTICO  
Cromado satinado  
REF 8 11 414



MASTER AUTOMÁTICO  
Blanco epoxi  
REF 8 11 413

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)
- + Antivandálico (carcasa de aluminio)

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o Blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L. 265 x A. 290 x P. 132 mm

## OURAGAN



OURAGAN AUTOMÁTICO  
Cromado  
REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMÁTICO  
Blanco  
REF 8 11 341

### VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Boquilla orientable 360°
- + Antivandálico (carcasa de acero)

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: Blanco manual, Blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim.: L.267 x A.240 x P.200 mm

## ZEPHYR

### ZEPHYR BIO

El Zephyr Bio se fabrica con plástico de origen biológico procesado a partir de vieiras consumidas en Francia.

ZEPHYR BIO  
REF 8 11 1805

**ECO**DISEÑO



ZEPHYR AUTOMÁTICO  
Negro  
REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMÁTICO  
Blanco  
REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMÁTICO  
Azul  
REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMÁTICO  
Rojo  
REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMÁTICO  
Azul  
REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMÁTICO  
Verde fluorescente  
REF 8 11 1462

M A D E I N F R A N C E

#### VENTAJAS

- Personalizable con el nombre del cliente
- Calidad / precio
- Antivandálico

#### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x A.243 x P195 mm

NEPTUNE NEGRO  
REF 8 22 1762

# NUESTROS SECADORES DE PELO PARA PISCINAS Y COLECTIVIDADES

Nuestros productos son aptos para cualquier entorno: una piscina, un gimnasio, un vestuario o una habitación de hotel.

PÁGINAS  
22 A 23

## NEPTUNE



NEPTUNE  
Negro mat  
REF 8 22 1762



NEPTUNE  
Blanco  
REF 8 22 1405



NEPTUNE  
Azul  
REF 8 22 1406



NEPTUNE  
Rojo  
REF 8 22 1407



+  
OPCIÓN  
ESPEJO NEPTUNE  
REF 8 99 1804

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Altura ajustable
- + Giro de 180°
- + Silencioso (70 dB)
- + Larga vida útil (motor de inducción)
- + Resistencia a ambientes clorados
- + Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

### CARACTERÍSTICAS

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. (soporte)  
L.138 x A.1.153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo)  
L.150 x A.348 x P.384 mm



Escanéeme  
para ver el  
vídeo

## CALISTO II



CALISTO 2000 W  
+ soporte universal negro  
Negro mat  
REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + enchufe  
Negro mat  
REF 8 22 2107

### VENTAJAS

- + Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- + Potencia de 2 000 W
- + Seis configuraciones de secado
- + Equipado con un sistema ionizante

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 85 m<sup>3</sup>/h
- Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 21
- Tres años de garantía
- Dim. : L.264 x A.266 x P.90 mm
- Long. del cable: 2.270 mm

# NUESTROS DISPEN- SADORES

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.

YALISS JUMBO ACERO INOXIDABLE  
REF 8 99 2103

YALISS ZIG-ZAG ACERO INOXIDABLE  
REF 8 99 2102

YALISS JABÓN ACERO INOXIDABLE  
REF 8 44 2104

—  
**PÁGINAS  
24 A 40**

# TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN DISPENSADOR

## UNIVERSAL

Los dispensadores de la gama JVD se consideran soluciones abiertas. Es decir, permiten el uso de consumibles de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propios). Nuestros dispensadores de jabón cuentan, además, con un depósito incorporado que permite utilizar jabón a granel (de bidón). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).

## PAPEL

### LOS FORMATOS DE PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

- Papeles intercalados: W o Z
- Papeles plegados en zigzag: V
- Papeles plegados: C

El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.

El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.



## JABÓN

### AUTOMÁTICO O MANUAL

En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).

### JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA ?


El jabón está disponible en dos formatos. El jabón en gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón está, además, disponible en espuma. Con un dispensador adecuado, esta solución permite reducir :

hasta a **4x** el consumo de jabón

y hasta un **50%** el consumo de agua

### UNA DISTRIBUCIÓN CONTROLADA

En JVD, todos nuestros dispensadores de jabón están equipados con una bomba que lleva un regulador del caudal de gel o jabón. Esta pieza gestiona la salida del jabón y evita salpicaduras en la ropa de los usuarios (o, peor aún, en los ojos). También permite ahorrar dinero, ya que reduce a la mitad el consumo de gel o jabón.



**50% DE PLÁSTICO RECICLADO EN TODOS LOS DISPENSADORES DE LA GAMA CLEANLINE**

# LA COLECCIÓN CLEANLINE

LA COLECCIÓN CLEANLINE ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS CONSUMIBLES DEL MERCADO, EL NIVEL SIEMPRE ESTÁ A LA VISTA Y EL ACCESO ES SENCILLO. LA COLECCIÓN CLEANLINE ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y PUEDE EXHIBIR LA MARCA DEL CLIENTE.

## CLEANLINE JUMBO 200 - 400



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa negra  
REF 8 99 1380



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa gris metalizado  
REF 8 99 734



CLEANLINE JUMBO 200 COMPACTO PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 601

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa negra  
REF 8 99 1381

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa gris metalizado  
REF 8 99 735

CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 602

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 603

### VENTAJAS

- ✚ Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x A.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x A.320 x P.120 mm

### Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

## CLEANLINE MAXI - MINI



CLEANLINE MIXTO MAXI  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 607



CLEANLINE MIXTO MAXI  
Negro mate  
REF 8 99 2175



CLEANLINE MINI  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 608

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS Blanca - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad:
- Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608)
- Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x A.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x A.275 x P.135 mm

### Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

## CLEANLINE ZIG-ZAG

CLEANLINE ZIG-ZAG  
Carcasa negra  
REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG  
Carcasa gris metalizado  
REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 604



## LLAVE FIJA



LLAVE FIJA CLEANLINE  
REF 2 10 1697

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: Anchura máxima 245 mm Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x A.340 x P.110 mm

### Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

### EN OPCIÓN :

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

## CLEANLINE BOQUILLA MAXI

CLEANLINE  
BOQUILLA MAXI  
Carcasa negra  
REF 8 99 1383



CLEANLINE  
MECHA  
Plata  
REF 8 99 736



CLEANLINE  
MECHA  
Carcasa Blanco  
REF 8 99 605




CLEANLINE  
MECHA  
Fumé  
REF 8 99 737



### VENTAJAS

- ⊕ Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado



### ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x A.310 x P.220 mm

### Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

## CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO



CLEANTECH  
Negro mate  
REF 8 99 1763



CLEANTECH  
Blanco  
REF 8 99 845

### VENTAJAS

- ⊕ Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- ⊕ Corte del papel sin esfuerzo
- ⊕ Rollo antiestático para evitar los atascos

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS Blanco o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x A.398 x P.252 mm

## CLEANLINE MECHA MINI



CLEANLINE MECHA MINI  
Carcasa Blanca  
REF 8 99 606



CLEANLINE MECHA MINI  
Negro mate  
REF 8 99 2207

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS Blanco - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x A.275 x P.135 mm

### Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

**CLEANLINE** | **ECODISEÑO**



● Negro      ● Gris      ○ Blanco      Palanca

JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO

REF 8 44 1379   REF 8 44 731   REF 8 44 479   REF 8 44 972

ESPUMA

REF 8 44 1378   REF 8 44 732   REF 8 44 478



**ESPUMA**

La espuma permite reducir hasta a una cuarta parte el consumo de jabón



**PRÁCTICA**

Sencillo de recargar y limpiar gracias a su depósito extraíble

**VENTAJAS**

- + Muy resistente
- + Recarga sencilla del consumible
- + Tres colores disponibles
- + Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 700 mL
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

**Opción :**

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

**CLEANLINE KIDS**



CLEANLINE JABÓN EN ESPUMA  
KIDS

REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO KIDS

REF 8 44 479 KIDS

**VENTAJAS**

- + La solución de jabón de la colección Kids
- + Muy resistente
- + Recarga sencilla del consumible
- + Dos versiones: gel y espuma

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

# LA COLECCIÓN YALISS

MADE IN FRANCE

LA COLECCIÓN YALISS ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA RESULTAR SENCILLA DE INSTALAR Y MANTENER. NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A TODOS LOS FORMATOS DE PAPEL, INCLUIDOS LOS MÁS GRANDES.

LA COLECCIÓN YALISS ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y PUEDE EXHIBIR LA MARCA DEL CLIENTE.

## YALISS JUMBO 400 | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®  
(consulte la pág. 8 y 9)



YALISS JUMBO 400  
Acero inoxidable

REF 8 99 2103

### VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico

MADE IN FRANCE

### VENTAJAS



#### ERGONÓMICO

Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas



#### UNIVERSAL

Mandril universal



#### ANTI-VANDÁLICO

Carcasa de abs-pc resistente a los impactos ik10 (ref. 8 99 1288)

- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### CARACTERÍSTICAS

- Material:
  - 8 99 2103: acero inoxidable
  - 8 99 955: ABS
  - 8 99 1288: ABS-PC (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad:
  - 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x A.334 x P.123 mm



YALISS JUMBO 400  
Negro mate  
REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400  
Blanco  
REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400  
Blanco IK 10  
REF 8 99 1288

## YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI



YALISS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO  
MINI  
Blanco  
REF 8 99 954



### UNIVERSAL

Sistema de mandril extraíble para formato rollo u hoja a hoja

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Apta para grandes formatos
- + Sistema de mandril extraíble
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
- 2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x A.177 x P:135 mm

## YALISS ZIG-ZAG | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®  
(consulte la pág. 8 y 9)



YALISS ZIG-ZAG  
Acero inoxidable  
REF 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG  
Negro mat  
REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG  
Blanco  
REF 8 99 880

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Apta para grandes formatos de papel de toalla
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles


### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:  
Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x A.350 x P:133 mm

## YALISS MECHA MAXI



YALISS MECHA MAXI  
Blanco  
REF 8 99 956



### ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- + Apto para grandes diámetros de bobina
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- - Dim. : L.260 x A.305 x P:240 mm

**YALISS AUTOMÁTICO | CONECTABLE** 

Disponible en versión HygiaConnect®  
(consulte la pág. 8 y 9)



YALISS JABÓN/GEL  
carcasa acero  
inoxidable

REF 8 44 2104

DESIGNED IN FRANCE

**VENTAJAS**

- + Higiénico: detección automática de las manos
- + Apto para los entornos médico y agroalimentario
- + Recarga sencilla del consumible
- + Dos versiones: gel o espuma

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L:157 x A:295 x P:106 mm



YALISS JABÓN / GEL  
Carcasa negra mate  
REF 8 44 1765

YALISS ESPUMA  
Carcasa negra mate  
REF 8 44 1766



YALISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO  
Carcasa blanca  
REF 8 44 1448

YALISS JABÓN ESPUMA  
Carcasa blanca  
REF 8 44 1449



**HIGIÉNICO**

Detección automática de las manos



**SENCILLO**

Apagado automático al abrir la carcasa y boca ancha para simplificar el relleno



**ESPUMA O GEL**

gracias al sistema de bomba intercambiable

## ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DE LAS MANOS | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®  
(consulte la pág. 8 y 9)



REF 8 44 1448TO1



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Blanco 1 000 mL  
REF 8 44 1448TO1

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Negro mat 1 000 mL  
REF 8 44 1765TO1

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA SAPHIR Blanco 1 000 mL  
REF 8 44 397TO1

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MANUAL CLEANLINE PALANCA 700 mL  
REF 8 44 972TO1



+  
KIT DE RUEDAS  
REF 5 30 2764

**PRÁCTICO**  
Kit en opción que incluye 4 ruedas + tornillería (2 con freno, 2 estándares)

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Protegida  
Cierre con llave
- + Higiénica  
Detección automática de las manos y depósito de recogida del goteo incorporado
- + Sin conexión eléctrica  
La estación de desinfección funciona con pilas.
- + Zona de visualización incorporada  
Gran visibilidad (formato A5, imagen no incluida)
- + No cautivo  
Compatible con toda clase de geles hidroalcohólicos
- + Antivandálico  
Una excelente estabilidad (base de 6 kg de acero)

### CARACTERÍSTICAS

- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Cargador de alimentación externa opcional (REF. 2 20 2798)
- Satisface la política HACCP
- Dimensiones (Yaliss): 157 (L) x 295 (A) x 106 (P) mm
- Dimensiones (tótem): 1.609 (A x 358 (L) x 358 (P) mm (12,8 kg)

**CONOZCA LA ESTACIÓN EN VÍDEO**

ESCANEAANDO ESTE CÓDIGO QR



# LA COLECCIÓN METÁLICA

LA COLECCIÓN DE METAL ES ANTIVANDÁLICA. GRACIAS A SU CARCASA Y BASTIDOR ANTIVANDÁLICOS. GRACIAS A SU CARCASA Y BASTIDOR ANTIVANDÁLICOS DE ACERO, ES MUY RESISTENTE A LOS IMPACTOS. SENCILLA DE RECARGAR, LIMPIAR Y MANTENER, ES APTA PARA UNA GRAN VARIEDAD DE ENTORNOS. LOS EQUIPOS DE LA GAMA DE METAL DISPONEN, ADEMÁS, DE UN VISOR DEL NIVEL DE LOS CONSUMIBLES.

## JUMBO ACERO INOXIDABLE



JUMBO METAL 200  
inoxidable brillo  
REF 8 99 626



JUMBO METAL 200  
Inoxidable satinado  
REF 8 99 627

### VENTAJAS

- + Totalmente en acero inoxidable

### CARACTERÍSTICAS

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. (200):  
L.250 x A.270 x P.115 mm

## TOALLERO ACERO INOXIDABLE



TOALLERO  
Inoxidable brillo  
REF 8 99 798



TOALLERO  
Inoxidable satinado  
REF 8 99 799

### CARACTERÍSTICAS

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: entre 400 y 600 servicios
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

## SAPHIR AUTOMÁTICO



SAPHIR DISPENSADOR DE JABÓN / GEL  
Carcasa Blanca  
REF 8 44 397



**PRÁCTICO**  
Fácil de recargar

### VENTAJAS

- ⊕ Detección automática de las manos
- ⊕ Gran capacidad (1.100 mL)
- ⊕ Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)
- ⊕ Compatible con gel hidroalcohólico

### CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x A.235 x P.107 mm

## SAVACERO INOXIDABLE



SAVINOX JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO  
850 mL  
Acero inoxidable brillante  
REF 8 44 254



SAVINOX JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO  
450 mL  
Acero inoxidable brillante  
REF 8 44 253



SAVINOX JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO  
850 mL  
Acero inoxidable satinado  
REF 8 44 304

### VENTAJAS

- ⊕ Antivandálico
- ⊕ Anticorrosión acero inoxidable 304
- ⊕ Visualización del nivel de jabón
- ⊕ Compatible con gel hidroalcohólico

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados: acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253) acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x A.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x A.182 x P.115 mm
- Garantía 1 an
- Dim. (450 mL): L. 90 x A. 169 x P. 115 mm
- Dim. (850 mL): L. 105 x A. 182 x P. 115 mm

## ISSISS | ECODESIGN



ISSISS JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO  
Negro  
REF 8 44 1767



ISSISS JABÓN / GEL  
HIDROALCOHÓLICO  
Blanco  
REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE

### VENTAJAS

- ⊕ Ecológico y económico: depósito reutilizable
- ⊕ Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- ⊕ Bloqueo mediante llave (suministrada)

### CARACTERÍSTICAS

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

**RUBIS**

RUBIS  
REF 8 44 738

**VENTAJAS**

- + Bomba de larga duración (silicona)
- + Insignia personalizable
- + Cierre con llave (suministrada)

**CARACTERÍSTICAS**

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.105 x A.207 x P.87 mm

**CRYSTAL**

CRYSTAL 1000 ML  
Pulsador  
REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML  
Pulsador  
REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML  
Palanca  
REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML  
Palanca  
REF 8 44 099

**HIGIÉNICO**

Apto para el entorno  
agroalimentario

**VENTAJAS**

- + Válvula de larga duración (silicona)
- + Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- + Pulsador o palanca
- + Seguro: cierre con llave

**CARACTERÍSTICAS**

- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x A.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x A.245 x P.99 mm

**DISPENSADORES BOBINA**

SOPORTE BOBINA TRÍPODE  
REF 8 99 1169



SOPORTE BOBINA MURAL  
REF 8 99 1238

**VENTAJAS**

- + Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

**CARACTERÍSTICAS**

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (trípode): L.530 x A.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x A.345 x P.405 mm

## AMARILLYS DIFUSORES DE PERFUME



AMARILLYS  
Difusor de perfume  
REF 8 33 522



**ECONÓMICO**  
con su modo día / noche

### VENTAJAS

- + Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- + Pilotos de funcionamiento

### CARACTERÍSTICAS

- Tres modos:
  - Día (funciona con presencia de luz)
  - Noche (funciona en la oscuridad)
  - 24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable:
  - 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x A.230 x P.95 mm

## AMARILLYS RECARGA



Aerosol floral neutralizante  
REF 8 88 1232



Aerosol aceite esencial purificante  
REF 8 88 1464



Aerosol desodorizante de melocotón  
REF 8 88 1236




Aerosol brisa fresca  
REF 8 88 1465



Aerosol desodorizante con frutos rojos  
REF 8 88 1235



Aerosol desodorizante de cítricos  
REF 8 88 1237



M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Perfumes creados y elaborados en Francia
- + Conformidad con IFRA

### CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm A.130 mm

## BACTERIOSTÁTICO



Dispensador Bacteriostático  
REF 8 33 601

Recarga Aroma Floral  
REF 8 33 650

Recarga Aroma Mandarina  
REF 8 33 651

Recarga Aroma Talco  
REF 8 33 652

### VENTAJAS

- + Secuencia de dosificación programable
- + Cierre con llave

### CARACTERÍSTICAS

- Material : ABS Blanco
- Visor LED para la información programada
- Dim. : L.100 x A.155 x P.50 mm

## TOALLEROS



TOALLERO SENCILLO  
Brillo 60cm  
REF 8 99 1440

TOALLERO SENCILLO  
Brillo 45cm  
REF 8 99 1460



TOALLERO SENCILLO  
Negro mate 60cm  
REF 8 99 1540



TOALLERO DOBLE  
Brillo  
REF 8 99 1441



TOALLERO DOBLE  
Negro mate  
REF 8 99 1541



TOALLERO REPISA  
Brillo  
REF 8 99 1442



TOALLERO REPISA  
Negro mate  
REF 8 99 1542

### CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo): L.647 x A. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble) L.652 x A.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero repisa): L.647 x A.125 x P.130 mm

## JABONERAS Y BARRAS



BARRA DE APOYO ACODADA  
Inox brillo  
REF 8 99 1436



JABONERA  
Inox brillo  
REF 8 99 1445



Barra abatible  
Inox brillo  
REF 8 99 3020

Barra abatible  
Inox satinado  
REF 8 99 3021



Barras rectas  
Inox brillo  
REF A 5X50 SSB

Barras rectas  
Inox satinado  
REF A 5X50 SSS



### CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x A.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera: L.240 x A.30 x P.150 mm
- Dim. barra abatible: A.300 x P.800 mm
- Barras rectas disponibles en medidas: 30, 40, 50 y 60 cm.

## CAMBIADORES DE PAÑALES



Cambiador de pañales horizontal  
REF 8 99 3050



Cambiador de pañales vertical  
REF 8 99 3051



### CARACTERÍSTICAS

- Material: polietileno de alta densidad HDPE de 6mm
- Cinturón de seguridad
- Pletinas de anclaje a pared de 4mm
- Superficie granulada
- Dim. horizontal: L.895 x A.508 x P.490 mm
- Dim. vertical: L.560 x A.900 x P.890 mm

## PERCHAS

PERCHA SENCILLA  
Brillo  
REF 8 99 1438



PERCHA DOBLE  
Latón cromado  
REF 8 99 1439



PERCHA  
Negro mate  
REF 8 99 1538



PERCHA RECTA  
Brillo  
REF 8 99 1495



### CARACTERÍSTICAS

#### Percha sencilla :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 56 x P.64 mm

#### Percha doble :

- Material: latón
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

#### Percha recta :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

## PORTARROLLOS

PORTARROLLOS  
HORIZONTAL  
Brillo  
REF 8 99 1443



PORTARROLLOS  
RESERVA  
Brillo  
REF 8 99 1444



PORTARROLLOS  
HORIZONTAL  
Negro mate  
REF 8 99 1543



PORTARROLLOS  
RESERVA  
Negro mate  
REF 8 99 1544



PORTARROLLOS PARA  
PAPEL HIGIÉNICO  
CON TAPA  
Negro mate  
REF 8 99 1586



PORTARROLLOS  
PARA PAPEL HIGIÉNICO  
CON TAPA  
Brillo  
REF 8 99 1486



### CARACTERÍSTICAS

#### Portarrollos para papel higiénico:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.180 x A.56 x P.90 mm

#### Portarrollos para papel higiénico de reserva:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.185 x A.56 x P.112 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable 304
- Acabado brillo y negro mate
- Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm

## ESCOBILLEROS

ESCOBILLERO  
CON SOPORTE MURAL  
Acero inoxidable  
satinado  
REF 8 99 1063



ESCOBILLERO DE PARED  
Negro mate  
REF 8 99 1136



Brillo  
REF 8 99 1135

### VENTAJAS

- ➕ Acero inoxidable 304L

### CARACTERÍSTICAS

- Para apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063 :**
- Dim. : Ø 92 x A. 390 x P. 122 mm
- 8 99 1135 :**
- Dim. : Ø 104 x A. 386 mm



ESCOBILLERO CUADRADO  
Acero inox brillo  
REF A 9012 SSB

### CARACTERÍSTICAS

#### A 9012 SSB

- Acero inoxidable 304
- Acabado brillo
- Dim. : L. 110 x A. 420 x P.110 mm

DÉCO  
REF 8 55 1292

# NUESTROS DESTRUC- TORES

Explore nuestra amplia gama de DESTRUCTORES compatibles con las normas HACCP. Nuestros destructores de insectos se instalan en cualquier entorno, y se pueden apoyar, colgar del techo o fijar a una pared.

—  
PÁGINAS  
41 A 49



# TOD LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESTRUCTOR

## ¿PARA QUE INSECTOS SIRVEN?

Los DESTRUCTORes están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc...

## ¿DÓNDE INSTALAR UN DESTRUCTOR?

Para un funcionamiento óptimo, un DESTRUCTOR debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un DESTRUCTOR es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

## ¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los entornos muy húmedos. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

## ¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una película protectora que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

## ¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los DESTRUCTORes con rejillas eléctricas no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida. Los DESTRUCTORes con pegamento no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.

## ¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?

50 m <sup>2</sup>	_____	20 W
80 m <sup>2</sup>	_____	30 W
120 m <sup>2</sup>	_____	40 W
200 m <sup>2</sup>	_____	80 W

# ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESTRUCTOR



	INDUSTRIA PRO IP54	INDUSTRIA	LED	ESTÁNDAR	PEGAMENTO	DECORACIÓN	COMPACTO	DESINSECTOR	COMERCIO
<b>REFERENCIA</b>	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 30 W	8 55 1291 (Blanco) 8 55 1392 (Negro) 8 55 1393 (Rojo) 20 W	8 55 1326 (Blanco) 8 55 1327 (Negro) 8 55 1328 (Rojo) 20 W	8 55 1361 30 W	8 55 078 30 W
<b>IDÓNEO PARA</b>	Industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios, residencias de ancianos (40 W), industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos
<b>SUPERFICIE DE APLICACIÓN</b>	200 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup> - 40 W 200 m <sup>2</sup> - 80 W	80 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup> - 30 W 120 m <sup>2</sup> - 40 W 200 m <sup>2</sup> - 80 W	80 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
<b>CLASE DE DESTRUCCIÓN</b>	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución / Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución	Placa con pegamento	Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Aspiración	Rejilla de electrocución
<b>ECODISEÑO</b>									
<b>RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS DE AGUA</b>	✓		✓						
<b>RESISTENCIA AL POLVO</b>	✓								
<b>GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA OXIDACIÓN</b>	✓	✓	✓						
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	A. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	A. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	A. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) A. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) A. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	A. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	A. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	A. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	A. 340 x L. 230 x P. 180 mm 2,45 kg	A. 230 x L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
<b>FABRICADO EN FRANCIA</b>									
<b>MATERIALES</b>	Acero inoxidable 304 L	Acero inoxidable 304 L	ABS	Acero inoxidable	Acero	Acero	Acero	ABS-PC	ABS
<b>FIJACIÓN</b>	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared
<b>CERTIFICACIONES</b>	CE - IP54 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP24 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP

## INDUSTRIA PRO IP54

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 80 W = 200 m<sup>2</sup>



DESTRUCTOR INDUSTRIA PRO  
80 W IP 54 antifragmentos  
REF 8 55 1174



ANTIFRAGMENTOS  
Tubo de 40 XX  
REF 2 20 0340

## INDUSTRIA

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 40 W = 120 m<sup>2</sup> / 80 W = 200 m<sup>2</sup>



	DESTRUCTOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	REF 2 20 0338 TUBO DE 20 W	REF 2 20 0089 TUBO DE 20 W
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBO DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBO DE 40 W
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBO DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBO DE 40 W



HOJAS ADHESIVAS  
(pack de seis) 175 x 610 mm  
REF 8 88 840



**PRÁCTICO**  
Un sistema de apertura que  
facilita la limpieza

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Robusta
- + Para colgar o fijar a una pared
- + Apto para entornos húmedos: IP 54

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L.630 x A.300 x P.155 mm

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS

- + Robusta
- + Para colgar o fijar a una pared
- + Apagado automático al abrir la rejilla

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L.617 x A.280 x P.110 mm

**LED | ECODISEÑO**

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA  
80 m<sup>2</sup>



DESTRUCTOR  
CON LED  
REF 8 55 1598

LÁMPARA LED  
REF 2 20 2657

**STANDARD**

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA  
30 W = 80 m<sup>2</sup> / 40 W = 120 m<sup>2</sup> / 80 W = 200 m<sup>2</sup>



	DESTRUCTOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

**ADHESIVO 30 W**

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA  
30 W = 80 m<sup>2</sup>



	DESTRUCTOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
	REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781

HOJAS ADHESIVAS  
(pack de diez) 460 x 295 mm  
REF 8 88 525

**VENTAJAS**

- + Bajo consumo energético
- + Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- + Apertura 360° para una mejor atracción

**CARACTERÍSTICAS**

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A. 255 x P.100 mm

**VENTAJAS**

- + Para colgar
- + Interruptor ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS**

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias: 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x A.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x A.365 x P.70 mm

**VENTAJAS**

- + Para colgar o fijar a una pared
- + Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

**CARACTERÍSTICAS**

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x A.285 x P.95 mm

## DECORATIVO 20 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 20 W = 30 m<sup>2</sup>



DÉCO  
Negro  
REF 8 55 1292



DÉCO  
Rojo  
REF 8 55 1293



DÉCO  
Blanco  
REF 8 55 1291

TUBO BOMBILLA CON CASQUILLO E14  
REF 2 20 1887

HOJAS ADHESIVAS  
(pack de seis)  
REF 8 88 1294

## COMPACTO 20 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 20 W = 50 m<sup>2</sup>



COMPACTO  
20 W  
Negro  
REF 8 55 1327



COMPACTO  
20 W  
Rojo  
REF 8 55 1328




COMPACTO  
20 W  
Blanco  
REF 8 55 1326

TUBO BOMBILLA CON CASQUILLO E14  
REF 2 20 1887

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS




### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Satisface la política HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x A.265 x P.113 mm

M A D E I N F R A N C E

### VENTAJAS



### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x A.270 x P.130 mm

## ASPIRACIÓN 30 W



ASPIRACIÓN  
(dos velocidades)  
REF 8 55 1361

TUBO REPUESTO  
REF 2 20 2098

### VENTAJAS




#### HIGIÉNICO

+ Sin proyecciones de insectos



#### ECOLÓGICO

+ Sin sustancias químicas



#### INNOVACIÓN

+ Sin adhesivo ni rejilla eléctrica, el desinsectivo aspira los insectos para aprisionarlos en la trampa

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación : 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia : 55 W
- Carcasa de plástico
- Clase II
- IP 20
- 1 tubo incluido de 30 W
- Garantía 2 años
- Dim. : L. 230 x A. 340 x P. 180 mm

## COMMERCE 30 W



DESTRUCTOR  
PROFESIONAL 30 W  
REF 8 55 078

TUBO 15 W  
(REF 8 55 078)  
REF 5 20 0337

### VENTAJAS



+ Relación calidad / precio

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x A.230 x P.150 mm

## LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m<sup>2</sup>



DESTRUCTOR DE LÁMINA  
18 W BLANCO  
REF 8 55 018



DESTRUCTOR DE LÁMINA  
18 W NEGRO  
REF 8 55 1518

RECAMBIO  
PACK DE 6 LÁMINAS  
REF 8 55 023

RECAMBIO  
TUBO 18W 2G11  
REF 700 971

## LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m<sup>2</sup>



DESTRUCTOR DE LÁMINA  
18 W BLANCO  
REF 8 55 020

RECAMBIO  
PACK DE 6 LÁMINAS  
REF 8 55 022

RECAMBIO  
TUBO 18W E27  
REF 700 977



### VENTAJAS



+ Modelo para superficies pequeñas



+ Relación calidad / precio

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Material: epoxy blanco
- Montaje mural
- Duración del film: 45 días aprox.
- Dos acabados: blanco o negro mate
- Dos años de garantía
- Dim. : L.460 x A.150 x P.180 mm

### VENTAJAS



+ Modelo para superficies pequeñas



+ Relación calidad / precio

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Instalación mural
- Potencia: 18 W
- Material: abs blanco
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.390 x A.200 x P.100 mm

## LÁMINA ADHESIVA 30 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 30 W = 80 m<sup>2</sup>



DESTRUCTOR DE LÁMINA  
TUBOS INASTILLABLES 30W  
REF 8 55 025

RECAMBIO  
PACK DE 6 LÁMINAS  
REF 8 55 027

RECAMBIO TUBO  
DE 15W INASTILLABLE  
REF 2 20 0781

## MAT-ECO LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m<sup>2</sup>



DESTRUCTOR DE LÁMINA  
MAT-ECO 18W BLANCO  
REF 8 55 1448



DESTRUCTOR DE LÁMINA  
MAT-ECO 18W NEGRO  
REF 8 55 1548

RECAMBIO  
PACK DE 6 LÁMINAS  
REF 8 88 1250

RECAMBIO  
BOMBILLA 18W CFL E27  
REF 700 977

### VENTAJAS



#### HIGIÉNICO

- + Sin proyecciones de insectos

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Potencia 30W : 2 x 15W
- Material: Acero inoxidable 304
- Cadena de montaje incluida
- 2 Tubos de luz actínica de 15w
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

### VENTAJAS



- + Modelo para superficies pequeñas



- + Relación calidad / precio

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Instalación mural tanto horizontal como vertical
- Potencia: 18 W
- Material: acero epoxy blanco o negro
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.325 x A.240 x P.100 mm

# NUESTRAS PAPELERAS

Papeleras de oficina, baño o cocina, o de reciclaje selectiva... JVD dispone de una amplia gama adecuada para cualquier espacio.

CONTENEDOR 80 L  
REF 8 99 1098

CONTENEDOR 60 L  
REF 8 99 1097

CARRO DE PLÁSTICO  
REF 8 99 1105

TAPA AMARILLA  
REF 8 99 1102

—  
**PÁGINAS  
50 A 59**



## CLASIFICACIÓN SELECTIVA

# TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UNA PAPELERA

### RECICLAJE, UNA OBLIGACIÓN REGLAMENTARIA

La nueva normativa europea y la ley de transición ecológica aumentan las obligaciones de las empresas en lo referente al tratamiento de residuos. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2018 es obligatorio clasificar el papel de oficina en todas las empresas francesas con más de 20 puestos administrativos. Las empresas, comercios y administraciones que encarguen la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generen más de 1.100 litros de residuos por semana, y que recurran al servicio público de recogida deben asimismo organizar los flujos de papel, metal, plástico, vidrio y madera.

### RECICLAR PARA ACTUAR POR EL CLIMA

Sin clasificación, no hay reciclaje posible. El reciclaje permite recuperar los residuos en calidad de materias primas secundarias y darles una segunda vida. Con las soluciones de reciclaje adecuadas (señalización, forma y volumen), los empleados se implican en una dinámica ecorresponsable que incrementa el valor de la empresa. JVD también ofrece soluciones para profundizar más en una política ecorresponsable. Papeleras de cartón o de plástico reciclado... Contribuya aún más con estas soluciones a reducir el impacto de sus residuos sobre el clima.

### RECICLAJE, EN EL LUGAR CORRECTO

Para simplificar el reciclaje y animar a los empleados a practicar esta política ecorresponsable, es primordial elegir bien la ubicación. Por ejemplo, los recipientes para papel y otros residuos se deben situar cerca de las oficinas, y las soluciones de reciclaje de mayor volumen, cerca de las zonas de descanso. Por último, es recomendable crear, cerca de los espacios comunes, un área específicamente dedicada al reciclaje, indicada con claridad, para agrupar todos los contenedores de reciclaje.



### CLASIFICAR CON LAS SOLUCIONES CORRECTAS

Además de un área adecuada, es necesario elegir los contenedores adecuados. JVD ofrece una amplia gama de soluciones visibles, sencillas de comprender y de vaciar, adecuadas para la cantidad de residuos que se genere y diseñadas para todos los entornos.

## PAPELERA DE CARTÓN | **ECODISEÑO**



REF 8 99 2105

### NUEVO MODELO



KIT DE 3 PAPELERAS DE CARTÓN  
DE 75 L  
**REF 8 99 2105**

KIT DE 10 PAPELERAS DE CARTÓN  
PARA OFICINA  
**REF 8 99 2106**

#### VENTAJAS



**PRÁCTICA**  
+ Visor del nivel de llenado



**HIGIÉNICA**  
+ Poco contacto con el suelo

- + 100% cartón FSC o reciclado
- + Se entregan plegadas para reducir el impacto del transporte
- + Sujeción sencilla de la bolsa interior

#### CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% cartón FSC o reciclado
- REF. 8 00 2105: se venden en pack de 3
- REF. 8 00 2106: se venden en pack de 10
- Dim. (8 99 2106): 223 (H) x 226 (L) x 145 (F) mm
- Dim. (8 99 2105): 815 (H) x 355 (L) x 375 (F) mm

## PAPELERAS DE OFICINA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA

### PAPELERA DE RECICLAJE SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS



PAPELERA DE RECICLAJE REDONDA  
REF 8 99 1229



PAPELERA DE RECICLAJE RECTANGULAR CON DOS COMPARTIMENTOS  
REF 88 99 1261

#### VENTAJAS

- + Capacidad 10 L
- + Protección de caucho en la base
- + Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

#### CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 10 L
- Colores exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 L

#### Dimensiones y capacidad:

- Redonda: Ø 225 x A.270 mm / 10 L

### PAPELERA DE RECICLAJE SELECTIVA



PAPELERA NEGRA DE RECICLAJE SELECTIVA tres compartimentos de colores  
REF 8 99 1086

PAPELERA NEGRA DE RECICLAJE SELECTIVA tres compartimentos negros  
REF 8 99 881



PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE RECICLAJE SELECTIVA tres compartimentos negros  
REF 8 99 1031



#### VENTAJAS

- + Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- + Seis pegatinas incluidas
- + Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

#### CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x A.300 mm

### NUEVO MODELO



PAPELERA NEGRA 13 L RECICLAJE  
REF 8 99 1975

#### VENTAJAS

- + Diseño depurado
- + Dos compartimentos de clasificación selectiva
- + Sencilla de vaciar

#### CARACTERÍSTICAS

- Contenedor exterior de acero epoxi
- Compartimentos interiores de polipropileno
- Color exterior: negro
- Capacidad: 13 L
- Dimensiones: 245 (L) x 300 (A) x 245 (F) mm

### PAPELERA + COMPARTIMENTO DE RECICLAJE SELECTIVA



PAPELERA 25 L Azule  
REF 8 99 1422

COMPARTIMENTO PARA RECICLAJE SELECTIVA 6 L  
REF 8 99 1496

### PAPELERA RECTANGULAR



PAPELERA RECTANGULAR 6,6 L  
REF 8 99 1420

13,2 L  
REF 8 99 1421

#### VENTAJAS

- + Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles

- Color exterior: azul
- 8 99 1422 :**
- Dim. : L.322 x A.390 x P.253 mm
- 8 99 1496 :**
- Dim. : L.255 x A.238 x P.170 mm

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- Color exterior: gris
- 8 99 1420 :**
- Dim. : L.235 x A.260 x P.162 mm
- 8 99 1421 :**
- Dim. : L.317 x A.270 x P.200 mm

### PAPELERA DE RESIDUOS

#### DOBLE CARCASA



PAPELERA 10 L acero inoxidable satinado  
REF 8 99 1007



PAPELERA 10 L negra doble carcasa  
REF 8 99 546



PAPELERA 10 L beige doble carcasa  
REF 8 99 1006

#### CON CARCASA ÚNICA



PAPELERA PERFORADA 10 L acero inoxidable brillo  
REF 8 99 545



PAPELERA 10 L NEGRA efecto cuero, con carcasa única  
REF 8 99 1087



PAPELERA 10 L MARRÓN efecto cuero, con carcasa única  
REF 8 99 1088

#### CARACTERÍSTICAS

##### Papelera perforada:

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Colores: acero inoxidable brillo
- Dim. : Ø 200 x A.297 mm

##### Papelera de residuos:

- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
- Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
- Dim. : Ø 225 x A.270 mm

## PAPELERA VASOS



PAPELERA PARA  
VASOS  
REF 8 99 1570



PAPELERA PARA  
VASOS Y DESECHOS  
REF 8 99 1571

### VENTAJAS

- + Optimiza el espacio
- + Hasta 1200 vasos de capacidad

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Metal pintado
- Capacidad:
  - 8 99 1542 : 1200 vasos
  - 8 99 1543 : 600 vasos y 25L de desechos
- Diámetro de los tubos : 9 cm
- Dim. (20 L): Ø.400 x A.700 mm / 40L

## CUBO MURAL SEMICIRCULAR



CUBO MURAL  
SEMICIRCULAR  
Blanco 20 L  
REF 8 99 1416  
Blanco 40 L  
REF 8 99 1417



CUBO MURAL  
SEMICIRCULAR  
Negro 20 L  
REF 8 99 1418  
Negro 40 L  
REF 8 99 1419

### VENTAJAS

- + Sencillo de instalar
- + Sencillo de vaciar
- + Borde no cortante
- + Fijación mural incluida

### CARACTERÍSTICAS

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x A.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x A.660 mm

**SWING TOP**

SWING TOP Blanco 50 L  
REF 8 99 1085

SWING TOP Blanco 25 L  
REF 8 99 1084

SWING TOP Blanco 10 L  
REF 8 99 1083

**NOVEDAD**

SWING TOP Gris 50 L  
REF 8 99 1085 G

SWING TOP Gris 25 L  
REF 8 99 1084 G

SWING TOP Gris 10 L  
REF 8 99 1083 G

**VENTAJAS**

- + Apto para cualquier lugar interior
- + Buena relación calidad / precio
- + Tapa basculante
- + Sencillo de vaciar

**CARACTERÍSTICAS**

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x A.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x A.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x A.668 x P.340 mm



**PRÁCTICO**  
Tapa basculante

**LADYBOX | CONECTABLE**

Disponible en versión HygiaConnect®  
(consulte la pág. 8 y 9)



LADYBOX  
REF 8 99 865



**HIGIÉNICO**  
Apertura de pedal que evita  
el contacto directo

**VENTAJAS**

- + Robusta
- + Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- + Apertura higiénica
- + Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- + Sencillo de limpiar

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x A.415 x P.175 mm

## CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA  
Acero inoxidable satinado  
REF 8 99 1005



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA  
Epoxi negra  
REF 8 99 1080

### VENTAJAS

- + Solución compacta de reciclaje selectiva (oficinas y habitaciones)
- + Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Sencillo de vaciar
- + Pegatinas incluidas

### CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
  - 2 compartimentos de 10 L
  - 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x A.470 mm

## CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA 60 L  
Acero inoxidable satinado  
REF 8 99 1081



CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA 60 L  
Negro  
REF 8 99 1004

### VENTAJAS



**PRÁCTICO**  
Depósito de acero galvanizado con asa

- + Solución compacta de reciclaje selectivo
- + Sencillo de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

### CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
  - 2 compartimentos de 15 L
  - 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x A.670 mm

**ESTACIÓN MODULAR DE RECICLAJE** | **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

**NOVEDAD**

**VENTAJAS**

- + Diseño esmerado para una solución de reciclaje de gran capacidad
- + Sistema modular para una integración perfecta
- + A prueba de fuego (contenido de papel solamente)

**CARACTERÍSTICAS**

- Material: metal pintado epoxi o acero inoxidable
- Capacidad: 51 L (cuadrada)
- Capacidad: 36L (esquina)
- Modelo cuadrado:
  - Dim. Exterior: L.350 x A.760 x P.350 mm
  - Dim. Cubo int.: Ø.300 x A.725 mm
  - Dim. Apertura.: Ø.110 mm
- Modelo esquina:
  - Dim. Exterior: L.350 x A.760 x P.350 mm
  - Dim. Cubo int.: Ø.252 x A.725 mm
  - Dim. Apertura.: Ø.110 mm



PAPELERA MODULAR CUADRADA Plateada  
REF 8 99 1911



PAPELERA MODULAR CUADRADA Negra  
REF 8 99 1909



PAPELERA MODULAR CUADRADA Inox satinado  
REF 8 99 1910



PAPELERA MODULAR CUADRADA Blanca  
REF 8 99 1912



PAPELERA MODULAR ESQUINA Plateada  
REF 8 99 1919



PAPELERA MODULAR ESQUINA Negra  
REF 8 99 1917



PAPELERA MODULAR ESQUINA Inox satinado  
REF 8 99 1918



PAPELERA MODULAR ESQUINA Blanca  
REF 8 99 1801




+ ESQUINA



+ CUADRADA

EJEMPLOS DE COMBINACIONES POSIBLES:



## OPEN DOME CONTENEDOR DE RECICLAJE | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L  
Azul  
REF 8 99 1424



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L  
Verde  
REF 8 99 1423



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L  
Rojo  
REF 8 99 1427



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L  
Acero inoxidable  
REF 8 99 1426



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L  
Amarillo  
REF 8 99 1425

### VENTAJAS

- + Las tapas de colores facilitan la identificación para el reciclaje
- + Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- + Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x A.785 mm

## PUSH CONTENEDOR



CONTENEDOR PUSH 40 L  
Acero inoxidable brillo  
REF 8 99 539



CONTENEDOR PUSH 40 L  
Negro  
REF 8 99 538

### VENTAJAS

- + Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- + Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

### CARACTERÍSTICAS

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable brillo
- Dim. : Ø.345 x A.785 mm



+  
**PRÁCTICO**  
Depósito interior galvanizado con asa incluida

**PAPELERA PEDAL | DESIGN** **NOVEDAD**



PAPELERA PEDAL  
DESIGN 5L  
REF 8 99 1970

**VENTAJAS**

- + Depósito interior de plástico
- + Material liso muy sencillo de limpiar

**CARACTERÍSTICAS**

- Material:
  - Exterior de acero inoxidable satinado
  - Contenedor interior de plástico
- Capacidad: 5 L
- Dim. Ø.250 x A.315 mm

**PAPELERA PEDAL**



PAPELERA CON  
PEDAL 3L  
Negro mate  
REF 8 99 1785



PAPELERA CON  
PEDAL 3L  
Acero inoxidable brillo  
REF 8 99 435



PAPELERA CON  
PEDAL 3L  
Blanco  
REF 8 99 432



**PRÁCTICO**

Limpieza simplificada por la presencia de un contenedor de plástico

**VENTAJAS**

- + Depósito interior de plástico
- + Material liso muy sencillo de limpiar
- + Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

**CARACTERÍSTICAS**

- Material:
  - Exterior de metal
  - Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable brillo (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x A.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x A.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x A.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x A.640 mm

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786			REF 8 99 2132
Acero inoxidable	REF 8 99 435	REF 8 99 436	REF 8 99 437	REF 8 99 821	REF 8 99 998
Blanco	REF 8 99 432	REF 8 99 433	REF 8 99 434	REF 8 99 820	REF 8 99 997

# CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



## VENTAJAS

- Ultra-fine
- Seis pegatinas reciclaje selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones
  - Las tapas son adecuadas para el tipo de reciclaje
  - ● ● ●
  - Los contenedores están disponibles en
  - ● ● ●
  - consúltenos

## CARACTERÍSTICAS

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de reciclaje selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x A.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x A.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x A.15 x P.355 mm

Botella / Vaso / Lata  
Apertura 10,5 x 10,5 cm



TAPA amarilla reciclaje  
REF 8 99 1102

Botella / Vaso / Lata  
Apertura Ø 12 cm



TAPA verde reciclaje  
REF 8 99 1100

Botella / Vaso / Lata  
Apertura Ø 12 cm



TAPA Azul reciclaje  
REF 8 99 1101

Papeles  
Apertura 3 x 23 cm



TAPA Azul papel reciclaje  
REF 8 99 1103

Otros residuos



TAPA Gris reciclaje  
REF 8 99 1099

Otros residuos



TAPA Push reciclaje  
REF 8 99 1104

Contenedor de reciclaje selectiva



CONTENEDOR DE RECICLAJE 80 L Sin tapa  
REF 8 99 1098

CONTENEDOR DE RECICLAJE 60 L Sin tapa  
REF 8 99 1097



**PRÁCTICO**  
CARRO DE PLÁSTICO Para contenedor de reciclaje selectiva 60 y 80 l  
REF 8 99 1105



**SEGURO**  
Sistema de bloqueo para contenedor de reciclaje selectiva 60 y 80 l



## CONTENEDOR



	90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapa azul	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapa amarilla	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapa verde	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapa roja	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778



### ETIQUETAS INCLUIDAS

Etiquetas de «Guantes, mascarillas» incluidas

90 L	70 L	45 L	30 L
REF 8 99 2113	REF 8 99 2112	REF 8 99 2111	REF 8 99 2110



70% plástico reciclado  
 + Tratamiento antimicrobiano  
 Tratamiento antibacteriano

## CONTENEDOR 120L HACCP

### NOVEDAD



CONTENEDOR 120L  
 HACCP  
 REF 8 99 2310

### VENTAJAS

- + Se entrega montado
  - + Seis pegatinas reciclaje selectiva incluidas
  - + Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en 
  - Los contenedores están disponibles en 
- > consúltenos

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

### VENTAJAS

- + Gran capacidad (120L)
- + Cumple norma HACCP
- + Apto para contacto con alimentos

### CARACTERÍSTICAS

- Gran pedal para apertura sin manos
- Cuerpo fabricado en Polietileno, tapa Polipropileno
- Ruedas incluidas
- Resistente. Aguanta temperaturas desde -60°C hasta +120°C
- Color: blanco
- Dim. : L.500 x A.940 x P.560 mm

## PAPELERA TAPA BASCULANTE



PAPELERA BASCULANTE PINTADA  
40 L BLANCA  
REF 8 99 477



PAPELERA BASCULANTE 40 L  
ACERO INOXIDABLE SATINADO  
REF 8 99 478

### VENTAJAS

- + Cabezal basculante
- + Resistente : acero inoxidable 304 (sólo 8 99 478)
- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 40 L
- Acabados : metal cincado o acero inoxidable satinado
- Dim. : L.195 x A.660 x P.320 mm

## PAPELERA Y CENICERO 20L / 40L



PAPELERA CENICERO  
40 L  
Blanca  
REF 8 99 475



PAPELERA CENICERO  
40 L  
Inox satinado  
REF 8 99 476



PAPELERA CENICERO  
CUADRADA 20 L  
Blanca  
REF 8 99 473



PAPELERA CENICERO  
CUADRADA 20 L  
Inox satinado  
REF 8 99 474

### VENTAJAS

- + Diseñada para uso interior
- + Fácil y rápida de vaciar
- + Disponible en acero inoxidable

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad: 20 L o 40 L
- Acabados: metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. 20L : L.190 x A.650 x P.180 mm
- Dim. 40L : L.320 x A.650 x P.180 mm

## PAPELERA Y CENICERO 25L



PAPELERA CENICERO  
REDONDA 25 L  
Blanca  
REF 8 99 470



PAPELERA CENICERO  
REDONDA 25 L  
Inox satinado  
REF 8 99 471

### VENTAJAS

- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos
- + Disponible en acero inoxidable

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad: 25 L
- Acabados: metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.210 x A.660 mm

## CARRO LAVANDERÍA



CARRO LAVANDERÍA RECTO  
REF L 1050 CLR

CARRO LAVANDERÍA EN EQUIS  
REF L 1060 CLX



### VENTAJAS

#### CARACTERÍSTICAS

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metálica
- Saco para mantelería de habitación
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulación y traslado

#### Dimensiones:

- L 1050 CLR:  
L. 940 x A.900 x P.560 mm
- L 1060 CLX:  
L. 500 x A.800 x P.500 mm

## CARRO MULTIFUNCIÓN



CARRO MULTIFUNCIÓN  
REF L 1030 CMF

### VENTAJAS

- ⊕ Bandejas extraíbles
- ⊕ Ruedas frontales y traseras giratorias

#### CARACTERÍSTICAS

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Estructura central de 90 cm con sistema de guía para bandejas
- En color gris con 2 sacos amarillos
- Dimensiones :  
L. 1500 x A.1200 x P. 540 mm

## CARRO EN L



CARRO DE LIMPIEZA EN L  
REF L 1020 CLP

### VENTAJAS

- ⊕ Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria
- ⊕ Ruedas traseras de goma de gran diámetro, frontales giratorias

#### CARACTERÍSTICAS

- Bandeja inferior de 90 cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad : 32 L
- Dimensiones :  
L. L.1135 x A.980 x P.510 mm

## SEÑAL SUELO MOJADO



SEÑAL DE SUELO MOJADO  
REF L 3030 ISM

### VENTAJAS

#### CARACTERÍSTICAS

- Material : Plástico ABS
- Dim. : L.250 x A.610 x P.20 mm

## CARRO MONOSENSO Y DOBLE



CARRO AUTOPORTANTE DOBLE AZUL  
REF L 1080 CAP



CARRO AUTOPORTANTE MONOSENSO AZUL  
REF L 1070 CMZ

#### CARACTERÍSTICAS

- Estructura móvil con ruedas giratorias

#### L 1080 CAP :

- Capacidad : 18 L
- Dim. : L.455 x A.970 x P.370 mm

#### L 1070 CMZ :

- Capacidad : 18 L x 2
- Estructura móvil con mango
- Dim. : L.710 x A.930 x P.430 mm

# NUESTROS CENICEROS

Los ceniceros JVD son robustos gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un uso en exteriores y resistentes a los rayos UV. Son prácticos y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura antivandálica. Cada cenicero se suministra con un kit de fijación a la pared o al suelo.

TOTEM TUBULAR  
REF 8 99 1000

—  
PÁGINAS  
60 A 63

# TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN CENICERO

## LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.

## LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros Tótem se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.

## LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con papeleras ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores. Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.

## DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política.

Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.



## CENICEROS **TOTEM**



**NUEVO MODELO**



Cenicero de 10 L sobre pie  
**REF 8 99 1843**

### VENTAJAS



Muy resistente a la intemperie (plástico) y a la luz del sol (tratamiento UV)



Gran capacidad: 10 L  
Sencillo de vaciar

### ESPECIFICACIONES

- Plástico resistente a la intemperie y a los golpes
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar arañazos
- Contenedor interior extraíble de 10 L, de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas resistente a la oxidación, de acero inoxidable
- Montaje sin herramientas, para una instalación rápida y sencilla
- Posibilidad de fijarlo al suelo
- Dimensiones:
- 350 (L) x 950 (H) x 350 (F) mm

## CENICERO MURAL



CENICERO MURAL  
3 L + papelera 14 L integrada  
REF 8 99 1170



CENICERO MURAL  
1,5 L  
REF 8 99 501




CENICERO MURAL  
3 L  
REF 8 99 502



CENICERO MURAL  
Slim 3 L  
REF 8 99 1452



BASE Y PIE PARA CENICERO  
MURAL  
Slim 3 L  
REF 8 99 1451



**ANTIVANDÁLICO**  
+ Sistema de bloqueo  
mediante llave



**LISTO PARA  
INSTALAR**  
+ Kit de fijación  
incluido

### VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protección contra la lluvia
- + Rápido y sencillo de vaciar
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza

### CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

#### Dimensiones y capacidad:

##### 8 99 1170 :

- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
- L.300 x A.670 x P.140 mm

##### 8 99 501 :

- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.150 x A.255 x P.60 mm

##### 8 99 502 :

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x A.355 x P.60 mm

##### 8 99 1452 :

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x A.500 x P.64 mm

##### 8 99 1451 :

- L.250 x A.990 x P.200 mm

## TOTEM MURAL



Cenicero Tubular de pared  
1,8 L Color antracita  
REF 8 99 884



Cenicero Tubular de pared  
1,8 L Acero inoxidable  
REF 8 99 1839



**PRACTICAL**  
Easy to empty

### VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- + Muy estético con acabado satinado o brillante
- + Rápido y sencillo de instalar
- + Resistente al fuego

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre con llave
- Fijación mural
- Kit de fijación incluido

#### Material:

##### 8 99 1000 :

- Aluminio satinado

##### 8 99 1076 :

- Acero inoxidable brillante

#### Dimensiones y capacidad:

##### 8 99 1000 :

- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
- Ø.80 x A.680 mm

##### 8 99 1076 :

- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

## CENICERO CON PAPELERA



CENICERO 3 L Y PAPELERA 29 L  
REF 8 99 1062

CENICERO 4,7 L Y PAPELERA 48 L  
REF 8 99 1082



CENICERO 2 L Y PAPELERA 8 L  
REF 8 99 615



### PRÁCTICO

Depósito interior galvanizado resistente y sencillo de vaciar

### VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protegido contra la intemperie
- + Rápido y sencillo de vaciar

### CARACTERÍSTICAS

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

### Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1062 :**
  - Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
  - L.300 x A.990 x P.250 mm
- 8 99 1082 :**
  - Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
  - L.480 x A.990 x P.250 mm
- 8 99 615 :**
  - Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
  - L.400 x A.1.040 x P.260 mm

## TOTEM RECTANGULAR



CENICERO TOTEM 12,5 L  
REF 8 99 503

### VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protección contra la lluvia
- + Rápido y sencillo de vaciar
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza

### CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)

### Dimensiones y capacidad:

- 2,5 L (3.750 colillas)
- L.400 x A.1.040 x P.400 mm

## TOTEM TUBULAR



TOTEM TUBULAR 3 L  
REF 8 99 616



### ROBUSTO

Contenedor interior de acero galvanizado

### VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- + Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

### CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)

### Dimensiones y capacidad:

- 3 L (900 colillas)
- Ø.300 x A.1.080 mm

## TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE

NUEVO MODELO



Cenicero Tubular sobre pie 3 L  
Acero inoxidable  
REF 8 99 1840

### VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Cuatro puntos de acceso para apagar las colillas
- + Posibilidad de fijarlo al suelo

### CARACTERÍSTICAS

Colores y materiales:

- Acero Inoxidable 304 brillante
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones:  
300 (Ø) x 1.080 (A) mm